

Alcance de Acreditación LE-051

SUEZ INTERNATIONAL, S.A.S.

Dirección: Provincia de Panamá, Distrito de Panamá, Corregimiento de Juan Díaz, Llano Bonito, Camino al Embarcadero, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Teléfono: (+507) 376-0650 Extensión 7746.

Correo electrónico: vanessa.rodriguez@suez.com

El presente alcance de acreditación fue otorgado por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a los criterios recogidos en la Norma DGNTI-COPANIT ISO/IEC 17025:2017 como Laboratorio de Ensayos, mediante Resolución N.º 18 de 24 de junio de 2021 y certificado de acreditación, con código de acreditación LE-051.

Métodos de ensayos acreditados

| N.° | Producto/Material a ensayar | Ensayo | Método de ensayo |
|-----|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | Agua residual | Aceites y grasas | SMWW 5520 D |
| 2 | Agua residual | Demanda bioquímica de oxígeno | SMWW 5210 B |
| 3 | Agua residual | Demanda química de oxígeno | HACH TNT PLUS 822 |
| 4 | Agua residual | Sólidos suspendidos totales | SMWW 2540 D |
| 5 | Agua residual | Nitratos | HACH TNT PLUS 835 |
| 6 | Lodos | Sólidos totales | SMWW 2540 G |

Métodos de ensayos ampliados

| N.° | Producto/Material a ensayar | Ensayo | Método de ensayo |
|-----|-----------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 | Agua residual | Demanda bioquímica de oxígeno | SMWW 5210 D |
| 2 | Agua residual | Nitrógeno amoniacal | HACH 10031 |
| 3 | Agua residual | Fósforo total | HACH 10209 |

Fecha: Enero 2021